

Nexans



Kabler for krevende industrimiljø

Industrikabel mer en produktkvalitet

Effektiv industri drift krever høy kvalitet i alle ledd og god dokumentasjon. Med vårt industrikabelsortiment, tilbyr vi høykvalitetskabler med lang levetid. Ved å gå inn på våre internettsider, klikk på Servicelink, vil du få tilgang til dokumentasjon ihenhold til krav om FDV-dokumentasjon med produktets elektriske egenskaper. Du kan velge å dokumentere på produktfamilie nivå eller det enkelte produkt.




Se www.nexans.no

klikk på →



Kabler for krevende industriinstallasjoner

Nexans tilbyr høykvalitetskabler, tilpasset de fleste industriinstallasjoner. I samarbeid med din lokale el-grossist finner vi løsninger for de fleste industriapplikasjoner.



Rheyflex



Ikopur H05BQ-F/H07BQ-F



Dupur



Ultraflex -YCY (S05WC4V5-H)



Rheylift-Y

Nexans - størst på kabler

Nexans Norway er totalleverandør og markedsleder på kabel og kabelløsninger i Norge, og er en del av det internasjonale Nexans-konsernet. Kabler og systemer fra Nexans finnes i dag over hele verden, i en rekke ulike miljøer; innen f.eks. el-distribusjon, telekommunikasjon, bygninger, biler, tog, fly og sykehus.

Nexans e-service

Gå inn på www.nexans.com. Her får du svar på spørsmål og en skreddersydd nyhetsservice om kabler, komponenter og systemer fra Nexans.



Våre viktigste industrikabler

Rheyflex (-Y, -YCY, -YSY, -CY -H, CH)

Styre-, kontroll- og maskinkabel for industrielle miljøer. Kabelen leveres i en lang rekke konstruksjoner.

Rheyflex -Y

Uskjermet kabel med fintrådet kobberleder klasse 5, PVC lederisolasjon og grå PVC ytre kappe.

Rheyflex -CY

Skjermet kabel med fintrådet kobberleder klasse 5, PVC lederisolasjon, AL-folie/-flettet fortinnet kobberskjem og grå PVC ytre kappe. Meget god EMC beskyttelse.

Rheyflex -YCY

Skjermet kabel med fintrådet kobberleder klasse 5, PVC lederisolasjon og indre kappe, flettet fortinnet kobberskjem og transparent PVC ytre kappe. God EMC beskyttelse.

Rheyflex -YSY

Skjermet kabel med fintrådet kobberleder klasse 5, PVC lederisolasjon og indre kappe, flettet galvanisert ståltråds-skjem og transparent PVC ytre kappe.

Rheyflex -H

Uskjermet kabel med fintrådet kobberleder klasse 5, LSZH lederisolasjon og grå LSZH ytre kappe.

Rheyflex -CH

Skjermet kabel med fintrådet kobberleder klasse 5, LSZH lederisolasjon, AL-folie/-flettet fortinnet kobberskjem og grå LSZH ytre kappe. Meget god EMC beskyttelse.



Rheycord RTS

Rheycord NSSHOEU

Rheyflat -N (NGFLGOEUJ)





Ikopur H05BQ-F/H07BQ-F

Skjernet tilkoblingskabel med isolasjon og ytterkappe av polyuretan(PUR), for belysning og annet utstyr i krevende miljøer samt i provisoriske installasjoner. Kabelen har god motstand mot slag, strekk og stråling. Med PUR-kappe har kabelen meget gode temperatur- og kjemiske egenskaper.

Dupur

Fleksibel styrekabel for bruk i installasjoner med mye bevegelse, hvor bøyning og vridning av kabelen oppstår. Eksempel på dette er svingbord, sveiseroboter og andre bevegelige installasjoner. Kabelen har polyuretan(PUR)-kappe og spesial TMP lederisolasjon. Tåler 5 millioner bøyinger i henhold til VDE og UL 20317/20234.

Ultraflex -YCY

Svart fleksibel styrekabel konstruert for kabelsepekjeder, bevegelige bånd og transportanlegg. Ultraflex har skjerm av flettet fortinnet kobber med høy dekningsgrad, som gir gode EMC-egenskaper. Styre-, kontroll- og maskinkabel for industrielle formål.

Rheylift -Y

Heiskabel som benyttes som fritthengende styre- og kontrollkabel i innendørs heisinstallasjoner. Mangetrådet kobberleder konsentrisk oppbygget rundt en aramid (kevlar) bæreline med et ytre tekstilbånd og PVC ytterkappe. Kan leveres i halogenfri flammehemmet(LSZH) utførelse.

Rheyflat -N (NGFLGOEU-J)

Utendørs flatkabel som benyttes til f.eks. kraner, containerkraner, traverser og heiser. Mangetrådet kobberleder med lederisolasjon av ERP-gummi og ytre kappe av PCP-gummi. Kabelen er velegnet i anlegg med store mekaniske påkjenninger og frekvent bøyning av kabelen.

Rheycord -NSSHOEU

Gummikabel med ekstra sterk, gul, ytre kappe. Velegnet som tilkoblingskabel på byggeplasser, gruver, steinbrudd, verft og annen tung industri der kabelen utsettes for stor mekanisk belastning. Ledere av mangetrådet, fortinnet kobber. Isolasjon av spesial EPR-gummi.


Rheycord -RTS

Ekstra kraftig gummikabel for bruk i kabeltromler, kraner og traverser der det stilles krav til høy mekanisk styrke og kabelen utsettes for vridning og bøyning.

Buflex DGR

Gul PUR-mantlet kabel konstruert for bruk i mobile enheter. Kabelen er spesielt tilpasset motor og fjærdrevne kabeltromler. Mangetrådet leder klasse 5 lederisolasjon av PEX med fyllstrenger og forsterkningsbånd. Ekstra kraftig gummikabel for bruk i kabeltromler, kraner og traverser der det stilles krav til høy mekanisk belastning.

Buflex DGR





Nexans Norway AS

Regnbueveien 7 - Postboks 100 - 1403 Langhus - Norge
Telefon: 64 86 18 00 - Telefax: 64 86 19 50

www.nexans.no