



**EKTE HELTER
BÆRER IKKE
KAPPE**

Nexans



NY 1 kV TXXI INNTAK

- en hverdagshelt som legger igjen kappen hjemme

TXXI INNTAK har ingen felles ytre kappe som må avmantles, og kabelskritt er derfor ikke nødvendig (siden funksjonen er innebygd i kabelen). Dette gir en raskere installasjon, og gjør arbeidsdagen enklere.

TXXI INNTAK er dobbeltisolert og godkjent for forlegning direkte i kabelgrøft. Enklere arbeidsrutiner og mindre materialforbruk betyr tid og penger spart. Smart, raskt, Nexans.

Hverdagshelter trenger ikke kappe!

SPAR TID PÅ AVMANTLING OG BRUK AV KRYMPESKRITT

- Ingen felles ytre kappe (ytre kappe på hver enkelt leder)
- Kan legges i rør eller direkte i bakken
- Ikke noe spesielt installasjonsutstyr er nødvendig
- Standard komponenter for tilkobling
- Oppfyller brannkrav i henhold til klasse Dca -s2d2a2
- Lagervare
- Leveres på NX-tromler (inkluderer Nexans trommelretur)
- Krympeskritt ikke nødvendig, funksjonen er integrert i kabelen

Vi ønsker å forenkle hverdagen for montøren, og de som benytter våre produkter. Vår nye TXXI INNTAK har ingen felles ytre kappe, noe som gir en rask og enkel installasjon.

Konstruksjon:

UV-bestendig kraftkabel beregnet som inntakskabel. Dobbeltisolert konstruksjon, brannhemmende og røyksvak. Hver fase er en kabel i seg selv, med isolasjon og ytre kappe. Kabelen kan forlegges direkte i jord.

Tekniske data:

Ledermateriale:	Aluminium
Isolasjon:	PEX (XLPE)
Ledertype:	Flertrådet rund komprimert
Ytre kappe:	HFFR
Min. installasjonstemperatur:	-10°C
Flammehemmende:	IEC 60332-1-2
Min. bøyeradius:	6(xD)
Maks. tillatt ledertemperatur:	90°C

Nexans ref.	El. nr.	Produktnavn	Diameter over isolert leder (mm)	Nominell ytre diameter (mm)	Vekt (ca.) (kg/100m)
10556893	10 074 75	TXXI INNTAK 1 kV 4G25	7,6	24	60
10556896	10 074 77	TXXI-O INNTAK 1 kV 4G25	7,7	28	60
10556895	10 074 76	TXXI INNTAK 1 kV 4G50	10	31	90
10556897	10 074 78	TXXI-O INNTAK 1 kV 4G50	10	34	90

Nexans Norway AS
Postboks 6450 Etterstad, 0605 Oslo
Besøksadresse: Innspurten 9, Helsefyrt
Telefon: 22 88 61 00 - Faks: 22 88 61 01
www.nexans.no

