



Overgangstabel fra PVC til **Halogenfritt**

Nexans

PR/PR PLUSS 500V ➔ PR EASY (IFLI) 500V

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 507 81	PR 500V 2x1,5/1,5 E4 MOB 400m	10 507 43	PR EASY (IFLI) 2x1,5/1,5 E4 MOB 400m
10 347 02	PR 500V 2x1,5/1,5 QR 75m	10 507 44	PR EASY (IFLI) 2x1,5/1,5 QR 75m
10 507 10	PR 500V 2x1,5/1,5 EP 100m	10 507 33	PR EASY (IFLI) 2x1,5/1,5 EP 100m
10 604 43	PR 500V 2x1,5/1,5 Svart 75m	10 507 45	PR EASY (IFLI) 2x1,5/1,5 Svart QR 75m
10 507 12	PR 500V 3x1,5/1,5 EP 50m	10 507 46	PR EASY (IFLI) 3x1,5/1,5 EP 50m
10 507 83	PR 500V 3x1,5/1,5 E4 MOB 250m	10 507 48	PR EASY (IFLI) 3x1,5/1,5 E4 MOB 250m
10 347 04	PR 500V 3x1,5/1,5 QR 50m	10 507 49	PR EASY (IFLI) 3x1,5/1,5 QR 50m
10 507 11	PR 500V 2x2,5/2,5 EP 75m	10 507 53	PR EASY (IFLI) 2x2,5/2,5 EP 75m
10 507 82	PR 500V 2x2,5/2,5 E4 MOB 300m	10 507 55	PR EASY (IFLI) 2x2,5/2,5 E4 MOB 300m
10 347 03	PR 500V 2x2,5/2,5 QR 50m	10 507 56	PR EASY (IFLI) 2x2,5/2,5 QR 50m
10 604 42	PR 500V 2x2,5/2,5 Svart QR 50m	10 507 57	PR EASY (IFLI) 2x2,5/2,5 Svart QR 50m
10 507 13	PR 500V 3x2,5/2,5 EP 50m	10 507 58	PR EASY (IFLI) 3x2,5/2,5 EP 50m
10 507 80	PR 500V 4x2,5/2,5 Bunt 40m	10 507 63	PR EASY (IFLI) 4x2,5/2,5 Eske 40m
10 670 00	PR PLUSS 500V 2x1,5/1,5 50m	10 507 34	PR EASY (IFLI) 2x1,5/1,5 Eske 50m
10 670 04	PR PLUSS 500V 3x1,5/1,5 50m	10 507 47	PR EASY (IFLI) 3x1,5/1,5 Eske 50m
10 670 08	PR PLUSS 500V 4x1,5/1,5 50m	10 507 51	PR EASY (IFLI) 4x1,5/1,5 Eske 50m
10 670 18	PR PLUSS 500V 4x1,5/1,5 250m	10 507 52	PR EASY (IFLI) 4x1,5/1,5 E4 200m
10 670 01	PR PLUSS 500V 2x2,5/2,5 50m	10 507 54	PR EASY (IFLI) 2x2,5/2,5 Eske 50m
10 670 05	PR PLUSS 500V 3x2,5/2,5 50m	10 507 59	PR EASY (IFLI) 3x2,5/2,5 Eske 50m
10 670 15	PR PLUSS 500V 3x2,5/2,5 250m	10 507 60	PR EASY (IFLI) 3x2,5/2,5 E4 250m
10 670 19	PR PLUSS 500V 4x2,5/2,5 200m	10 507 64	PR EASY (IFLI) 4x2,5/2,5 E4 175m
10 670 02	PR PLUSS 500V 2x4/4 50m	10 507 65	PR EASY (IFLI) 2x4/4 40m
10 670 06	PR PLUSS 500V 3x4/4 50m	10 507 66	PR EASY (IFLI) 3x4/4 40m
10 670 03	PR PLUSS 500V 2x6/6 50m	10 507 67	PR EASY (IFLI) 2x6/6 40m
10 670 07	PR PLUSS 500V 3x6/6 50m	10 507 68	PR EASY (IFLI) 3x6/6 40m
	Nye produkter ----->	10 507 50	PR EASY (IFLI) 3x1,5/1,5 Svart QR 50m
	Nye produkter ----->	10 507 61	PR EASY (IFLI) 3x2,5/2,5 QR 50m
	Nye produkter ----->	10 507 62	PR EASY (IFLI) 3x2,5/2,5 Svart QR 50m

PN JETSET® 750V → PN EASY (IX) JETSET® 750V

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 604 50	PN JETSET® 750V 3G1,5 B2 150m	10 507 31	PN EASY (IX) JETSET® 750V 3G1,5 EP 150m
10 604 51	PN JETSET® 750V 3G2,5 B2 100m	10 507 32	PN EASY (IX) JETSET® 750V 3G2,5 EP 100m
10 604 53	PN JETSET® 750V 4G2,5 B2 80m	10 506 96	PN EASY (IX) JETSET® 750V 4X2,5 EP 80m
10 604 55	PN JETSET® 750V 3G6 B2 50m	10 506 97	PN EASY (IX) JETSET® 750V 3G6 EP 50m

PN 750V → IX 750V

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 666 00	PN 750V 1,5 Sort SN150	10 421 95	IX 750V 1,5 Sort SN150
10 666 01	PN 750V 1,5 Grå SN150	10 421 96	IX 750V 1,5 Grå SN150
10 666 02	PN 750V 1,5 Blå SN150	10 421 97	IX 750V 1,5 Blå SN150
10 666 03	PN 750V 1,5 Gul/Grønn SN150	10 421 98	IX 750V 1,5 Gul/Grønn SN150
10 666 04	PN 750V 1,5 Brun SN150	10 421 99	IX 750V 1,5 Brun SN150
10 666 05	PN 750V 2,5 Sort SN100	10 467 00	IX 750V 2,5 Sort SN100
10 666 06	PN 750V 2,5 Grå SN100	10 467 01	IX 750V 2,5 Grå SN100
10 666 07	PN 750V 2,5 Blå SN100	10 467 02	IX 750V 2,5 Blå SN100
10 666 08	PN 750V 2,5 Gul/Grønn SN100	10 467 03	IX 750V 2,5 Gul/Grønn SN100
10 666 09	PN 750V 2,5 Brun SN100	10 467 04	IX 750V 2,5 Brun SN100

PN 750V → PN EASY (IX) 750V

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 604 33	PN 750V 4 G/G B1 150m	10 507 35	PN EASY (IX) 750V 4 G/G EP 150m
10 604 35	PN 750V 6 Sort B1 100m	10 507 36	PN EASY (IX) 750V 6 Sort EP 150m
10 604 38	PN 750V 6 G/G B1 100m	10 507 37	PN EASY (IX) 750V 6 G/G EP 150m
10 604 25	PN 750V 2,5 Sort B1 200m	10 507 38	PN EASY (IX) 750V 2,5 Sort EP 300m
10 604 26	PN 750V 2,5 Grå B1 200m	10 507 39	PN EASY (IX) 750V 2,5 Grå EP 300m
10 604 27	PN 750V 2,5 Blå B1 200m	10 507 40	PN EASY (IX) 750V 2,5 Blå EP 300m
10 604 28	PN 750V 2,5 G/G B1 200m	10 507 41	PN EASY (IX) 750V 2,5 G/G EP 300m
10 604 24	PN 750V 2,5 Brun B1 200m	10 507 42	PN EASY (IX) 750V 2,5 Brun EP 300m

FX/FKX 90 Downlight 500/750V → FX/FKX 90 EASY Downlight 500/750V

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 604 15	FKX 90 2x1,5 B2 150	10 507 95	FKX 90 EASY 2x1,5 EP 100
10 604 13	FX 90 2x1,5 BLÅ/HVIT SN100	10 927 42	FX 90 EASY 2x1,5 BLÅ/HVIT EP 150
10 604 41	FX 90 2x1,5 RØD/HVIT SN100	10 927 43	FX 90 EASY 2x1,5 RØD/HVIT EP 150

LiYCY 300/500V → LiHCH 300/500V

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 056 48	LiYCY 300/500V 2x0,50	10 056 10	LiHCH 300/500V 2x0,50
10 056 50	LiYCY 300/500V 4x0,50	10 056 12	LiHCH 300/500V 4x0,50
10 056 54	LiYCY 300/500V 8x0,50	10 056 15	LiHCH 300/500V 8x0,50
10 056 67	LiYCY 300/500V 4x0,75	10 056 19	LiHCH 300/500V 4x0,75
10 056 71	LiYCY 300/500V 8x0,75	10 056 22	LiHCH 300/500V 8x0,75
10 056 73	LiYCY 300/500V 12x0,75	10 056 23	LiHCH 300/500V 12x0,75
10 056 65	LiYCY 300/500V 2x0,75	10 056 24	LiHCH 300/500V 2x0,75

Brannalarmkabler → IFLI EASY-R / SXLI EASY-R 250V

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
	Nye produkter ----->	10 507 24	IFLI Easy-R Red 250V 2x1/1 EP 125
	Nye produkter ----->	10 507 15	IFLI EASY-R 250V 2x1/1 EP 125
	Nye produkter ----->	10 056 90	SXLI EASY-R 250V 1x2x1/1mm ² EP 125

Telecom → G4-G657A

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
	Nye produkter ----->	10 507 69	G4-G657A1 ID 4,1mm Cca wh EP 350

PT HF Eca → PT HF Dca s2d2a1

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 081 42	PT HF 4x2x0,6 E4 750m	10 604 47	PT HF 4x2x0,6 E4 750m
10 081 44	PT HF 6x2x0,6 E4 500m	10 604 48	PT HF 6x2x0,6 E4 500m
10 081 46	PT HF 10x2x0,6 E4 350m	10 604 49	PT HF 10x2x0,6 E4 350m
10 081 48	PT HF 20x2x0,6 E4 200m	10 604 64	PT HF 20x2x0,6 E4 200m
10 507 02	PT HF 1x4x0,6 EP 200m	10 604 66	PT HF 1x4x0,6 EP 200m
10 507 16	PT HF 4x2x0,6 EP 150m	10 604 67	PT HF 4x2x0,6 EP 150m
10 507 17	PT HF 6x2x0,6 EP 100m	10 604 68	PT HF 6x2x0,6 EP 100m
10 507 18	PT HF 10x2x0,6 EP 75m	10 604 69	PT HF 10x2x0,6 EP 75m

PFXP / PXXP LIGHT 500V → IFXI EASY 500V

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 411 00	PXXP Light 500V 3G1,5	10 507 70	IFXI EASY 500V 3G1,5 E4 MOB 350m
10 604 04	PFXP 500V 3G1,5 E4 300m	10 507 70	IFXI EASY 500V 3G1,5 E4 MOB 350m
10 411 02	PXXP Light 500V 4G1,5	10 507 71	IFXI EASY 500V 4G1,5 E4 MOB 250m
10 604 07	PFXP 500V 4G1,5 E4 200m	10 507 71	IFXI EASY 500V 4G1,5 E4 MOB 250m
10 411 04	PXXP Light 500V 5G1,5	10 507 72	IFXI EASY 500V 5G1,5 E4 MOB 250m
10 604 09	PFXP 500V 5G1,5 E4 200m	10 507 72	IFXI EASY 500V 5G1,5 E4 MOB 250m
10 411 01	PXXP Light 500V 3G2,5	10 507 73	IFXI EASY 500V 3G2,5 E4 MOB 250m
10 604 05	PFXP 500V 3G2,5 E4 200m	10 507 73	IFXI EASY 500V 3G2,5 E4 MOB 250m
10 411 03	PXXP Light 500V 4G2,5	10 507 74	IFXI EASY 500V 4G2,5 E4 MOB 200m
10 604 08	PFXP 500V 4G2,5 E4 200m	10 507 74	IFXI EASY 500V 4G2,5 E4 MOB 200m
10 411 05	PXXP Light 500V 5G2,5	10 507 75	IFXI EASY 500V 5G2,5 E4 MOB 150m
10 604 18	PFXP 500V 5G2,5 E4 150m	10 507 75	IFXI EASY 500V 5G2,5 E4 MOB 150m
10 604 10	PFXP 500V 3G1,5 B2 70m	10 507 25	IFXI EASY 500V 3G1,5 EP 75m
10 604 12	PFXP 500V 4G1,5 B2 50m	10 507 26	IFXI EASY 500V 4G1,5 EP 50m
	Nye produkter ----->	10 507 27	IFXI EASY 500V 5G1,5 EP 50m
10 604 11	PFXP 500V 3G2,5 B2 50m	10 507 28	IFXI EASY 500V 3G2,5 EP 50m
	Nye produkter ----->	10 507 29	IFXI EASY 500V 4G2,5 EP 50m
	Nye produkter ----->	10 507 30	IFXI EASY 500V 5G2,5 EP 50m

TXXP FLEX90 1kV → TFXI EASY 1kV

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 076 75	TXXP FLEX90 1KV 4G6 SVART	10 507 85	TFXI EASY 1KV 4G6
10 076 76	TXXP FLEX90 1KV 4G6 HVIT	10 507 85	TFXI EASY 1KV 4G6
10 076 77	TXXP FLEX90 1KV 5G6 SVART	10 507 86	TFXI EASY 1KV 5G6
10 076 78	TXXP FLEX90 1KV 5G6 HVIT	10 507 86	TFXI EASY 1KV 5G6
10 076 79	TXXP FLEX90 1KV 4G10 SVART	10 507 88	TFXI EASY 1KV 4G10
10 076 80	TXXP FLEX90 1KV 4G10 HVIT	10 507 88	TFXI EASY 1KV 4G10
10 076 81	TXXP FLEX90 1KV 5G10 SVART	10 507 89	TFXI EASY 1KV 5G10
10 076 82	TXXP FLEX90 1KV 5G10 HVIT	10 507 89	TFXI EASY 1KV 5G10
10 076 83	TXXP FLEX90 1KV 4G16 SVART	10 507 91	TFXI EASY 1KV 4G16
10 076 84	TXXP FLEX90 1KV 5G16 SVART	10 507 92	TFXI EASY 1KV 5G16

IFXI EASY 1kV → TFXI EASY 1kV

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 878 00	IFXI EASY 1KV 3G1,5	10 507 76	TFXI EASY 1KV 3G1,5
10 878 08	IFXI EASY 1KV 5G1,5	10 507 77	TFXI EASY 1KV 5G1,5
10 878 01	IFXI EASY 1KV 3G2,5	10 507 78	TFXI EASY 1KV 3G2,5
10 878 11	IFXI EASY 1KV 5G2,5	10 507 79	TFXI EASY 1KV 5G2,5
10 878 02	IFXI EASY 1KV 3G6	10 507 84	TFXI EASY 1KV 3G6
10 878 07	IFXI EASY 1KV 4G6	10 507 85	TFXI EASY 1KV 4G6
10 878 12	IFXI EASY 1KV 5G6	10 507 86	TFXI EASY 1KV 5G6
10 878 04	IFXI EASY 1KV 4G10	10 507 88	TFXI EASY 1KV 4G10
10 878 09	IFXI EASY 1KV 5G10	10 507 89	TFXI EASY 1KV 5G10
10 878 05	IFXI EASY 1KV 4G16	10 507 91	TFXI EASY 1KV 4G16
10 878 10	IFXI EASY 1KV 5G16	10 507 92	TFXI EASY 1KV 5G16

PFXP 1kV ➔ TFXI EASY 1kV

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
10 676 20	PFXP 1kV 4G10 TR	10 507 88	TFXI EASY 1KV 4G10
10 676 21	PFXP 1kV 4G16 TR	10 507 91	TFXI EASY 1KV 4G16
10 676 26	PFXP 1kV 5G10 TR	10 507 89	TFXI EASY 1KV 5G10
10 676 27	PFXP 1kV 5G16 TR	10 507 92	TFXI EASY 1KV 5G16

TFXI EASY 1kV - nye produkter

Utgående produkter		Inngående produkter	
El.nr.	Artikkelnavn	El.nr.	Artikkelnavn
	Nye produkter ----->	10 507 90	TFXI EASY 1KV 3G16
	Nye produkter ----->	10 507 87	TFXI EASY 1KV 3G10
	Nye produkter ----->	10 506 98	TFXI EASY 1KV 3G1,5 BUNT 50m
	Nye produkter ----->	10 506 99	TFXI EASY 1KV 5G1,5 BUNT 50m
	Nye produkter ----->	10 507 00	TFXI EASY 1KV 3G2,5 BUNT 50m
	Nye produkter ----->	10 507 19	TFXI EASY 1KV 5G2,5 BUNT 50m
	Nye produkter ----->	10 507 93	TFXI EASY 1KV 5G6 BUNT 30m

EASY™

– våre brukervennlige og halogenfrie kabler



Nexans EASY™-kabler har gode brannegenskaper, og består av røyksvake materialer og halogenfrie flammehemmere.

EASY-serien tilfredsstiller kravene til brannklasse Dca -s2d2a1 i henhold til byggevareforordningen.

Våre EASY™-kabler er :

- Enkle å håndtere
- Fleksible
- Enkle å avmantle
- Talkumfrie

Det enkle valget er **EASY™**

